

Ситуация с пустынной саранчой в северо-восточной Африке остается серьезной и может привести к сокращению сырьевого рынка гуммиарабика и подъему закупочных цен.

(Источник - Вэбсайт Комитета по продовольствию и сельскому хозяйству ООН 24.08.2005)

Ситуация с саранчой в западном Судане (провинция Дарфур) остается серьезной особенно там, где наблюдаются группы прыгающих насекомых и группы недоразвившихся взрослых особей. Хотя инспекционные и контрольные операции продолжаются ,многие районы остаются недоступными. В Эритрее небольшие группы прыгающих насекомых обнаружены на берегу Красного моря около границы с Суданом, где произошло их локальное размножение после необычно обильных дождей и в настоящее время здесь проводятся контрольные мероприятия. Контрольные операции также были недавно проведены против инвазии насекомых в Западной части провинции Тигрей в Северной Эфиопии. Отмечено размножение взрослых особей саранчи во внутренних районах Йемена. Более спокойная ситуация наблюдается в Западной Африке, где отмечены только отдельные группы недоразвившихся и взрослых особей саранчи в районах Южной Мавритании , Северной части Мали и Нигера. Несмотря на благоприятную для размножения экологическую ситуацию в большой части северного Сахеля , насекомых в этом районе не обнаружено. Однако ,интенсивные инспекционные и контрольные мероприятия должны быть продолжены с тем ,чтобы обнаружить любые признаки размножения саранчи . С другой стороны материка локальное размножение произошло в южной части Алжира к западу от Tamnansasset , где были уничтожены недоразвившиеся особи и насекомые на ранних стадиях развития. Продолжается размножение саранчи и обнаружены отдельные группы насекомых в районах Чада Kanem, Batha и Wadi Rra . Есть информация о формировании одной небольшой группы насекомых в районе Abeche.

www.agriproducts.ru